

# ΜΑΧΡΩ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

### ΛΙΝΕΛΑΙΟ ΩΜΟ Μ-35

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επεξεργασμένο λάδι για βαφή και προστασία σκληρών ξύλων και για τη δημιουργία στόκων λαδιού τύπου σέρτικο.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Διαφανές κιτρινωπό
Πυκνότητα	0,95 ± 0,02 kg/L (ISO 2811)
Συσκευασία	750mL, 4L, 15L

#### ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά, υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ).

Για γρηγορότερο στεγνώμα μπορείτε να προσθέσετε μικρή ποσότητα 1-2 % άχρωμου στεγνωτικού SICCATIF της ΜΑΧΡΩ.

- Για μεγαλύτερη ευκολία μπορείτε να αραιώσετε τα πρώτα χέρια με 30% νέφτι ή white spirit.
- Με ένα βαμβακερό πανί που δεν αφήνει χνούδι τρίψτε καλά για να επιτύχετε καλύτερη διείσδυση στο ξύλο.
- Μετά από 20 λεπτά απομακρύνετε με ένα καθαρό πανί το λάδι που περισσεύει, ούτως ώστε να διεισδύσουν καλά και οι επόμενες στρώσεις του λαδιού και η επιφάνεια να μην είναι κολλώδης.
- Μετά από 24 ώρες επαναλάβετε την ίδια διαδικασία εφαρμόζοντας ένα τελικό χέρι λαδιού, σκουπίζοντας με καθαρό πανί το λάδι που περισσεύει. Μετά από μερικές ημέρες αφού στεγνώσει πλήρως το λάδι η βαμμένη επιφάνεια είναι έτοιμη προς χρήση.
- Τα χρησιμοποιημένα πανιά που περιέχουν νέφτι, αφήστε τα να στεγνώσουν πρώτα πριν τα πετάξετε επειδή υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό, απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.



Αναθεώρηση: 27/10/2021



**Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ [www.machro.gr](http://www.machro.gr)