

MAXPΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

SPRAY JET ZINC M-84

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρέι με εξαιρετικές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες που προορίζεται για εφαρμογή σε μεταλλικές κατασκευές και στοιχεία για την αναστολή της διάβρωσης. Το ψυχρό γαλβάνισμα προσφέρει καθοδική προστασία για όλες τις σιδηρές κατασκευές. Είναι καλός αγωγός ηλεκτρισμού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιδιόρθωση και συντήρηση λευκών μετάλλων και επιφανειών θερμού γαλβανίσματος. Η βαφή δημιουργεί ένα λείο φιλμ με καλές ιδιότητες κάλυψης και καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα. Στη συνέχεια η επιφάνεια μπορεί να βαφεί με ακρυλικά, πολυβινυλικά και αλκυδικά χρώματα και να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες έως 60°C. Είναι κατάλληλο για δεξαμενές, μεταλλικά σιλό, σωληνώσεις, εξατμίσεις αυτοκινήτων, κάγκελα, κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση Γκρι σκούρο

Συσκευασία 400mL

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά, υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ.)

Προστατέψτε τη γύρω περιοχή που δε θέλετε να βάψετε, ανακινείτε καλά πριν από τη χρήση και ψεκάστε την επιφάνεια από απόσταση 30cm. Κρατήστε το σπρέι σε όρθια θέση και ψεκάστε. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2-3 στρώσεις, περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους. Όταν τελειώσετε τη βαφή, γυρίστε ανάποδα το μπουκάλι και ψεκάστε για 5 δευτερόλεπτα για να καθαρίσετε το μπέκ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Το προϊόν αυτό είναι εγγυημένο για την καλή λειτουργία του. Σε καμία όμως περίπτωση ο κατασκευαστής ή ο πωλητής φέρουν ευθύνη για τυχόν λανθασμένη χρήση του προϊόντος ή τα αποτελέσματα αυτής. Έτσι δε δίνεται αποζημίωση μεγαλύτερη της αγοράς του προϊόντος, σε περίπτωση κακής χρήσης, μεταφοράς ή αποθήκευσης αυτού.



Αναθεώρηση: 02/11/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr