

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

WASH PRIMER M-15

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταχυστέγνωτο υπόστρωμα ενός συστατικού με μεγάλες αντισκωριακές και αντιδιαβρωτικές ιδιότητες, κατάλληλο για τη δημιουργία ισχυρής πρόσφυσης πάνω σε λείες επιφάνειες, γαλβανιζέ ή σιδερένιες επιφάνειες. Προσδίδει μια λεία επιφάνεια η οποία θα δώσει μια ομοιόμορφη τελική βαφή. Επαναβάφεται με χρώματα ενός συστατικού νερού ή διαλύτου.

Πλεονεκτήματα:

- Ιδανικό για γαλβανιζέ ή σιδερένιες επιφάνειες
- Ισχυρή πρόσφυση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Λευκό & γκρι
Ιξώδες, 25° C	26-51sec (DIN53211-No.6)
Πυκνότητα (Λευκό)	1,25-1,45 kg/L (ISO 2811)
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:	
• Στην αφή:	45-60min
• Επαναβαφή :	16-18h
Απόδοση	12-14 m ² /L για μια στρώση
Συσκευασία	750mL, 2,5L, 18L

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ) και να έχει λειανθεί με γυαλόχαρτο.

Εφαρμόσετε μια στρώση WASH PRIMER M-15. Αφού στεγνώσει εφαρμόστε το τελικό χρώμα σε 1-2 στρώσεις. ΜΗΝ εφαρμόσετε προϊόντα 2 συστατικών νερού ή διαλύτου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό, απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία ΙΙΑ/θ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», τύπος Δ. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν: 500g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 26/10/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr